

# Präzisionsflachstahl für Profis

# Abmessungen Präzisionsflachstahl Werkstoff 1.2343



Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß																			
Werkstoff Nr. 1.2343 (X 37 CrMoV 5-1)																			
Abmessungen: Serienlängen von 500 mm										Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,4/0 mm, Länge +20/0 mm									
Breite	Dicke																		
mm	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4
10,4																			
12,4																			
15,4																			
16,4																			
20,4																			
25,4																			
30,4																			
32,4																			
40,4																			
50,4																			
60,4																			
63,4																			
70,4																			
80,4																			
100,4																			
125,4																			
150,4																			
160,4																			
200,4																			
250,4																			
300,4																			

Gelb markierte Felder: Abmessungen lieferbar

Gültig ab 01.01.2016

# Abmessungen Präzisionsflachstahl Werkstoff 1.2343



**Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß**  
**Werkstoff Nr. 1.2343 (X 37 CrMoV 5-1)**  
**Abmessungen: Serienlängen von 1030 mm** Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,4/0 mm, Länge +20/-20 mm

Breite	Dicke																		
mm	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4
10,4																			
12,4																			
15,4																			
16,4																			
20,4																			
25,4																			
30,4																			
32,4																			
40,4																			
50,4																			
60,4																			
63,4																			
70,4																			
80,4																			
100,4																			
125,4																			
150,4																			
160,4																			
200,4																			
250,4																			
300,4																			

**Präzisions-Vierkantstahl mit Bearbeitungsaufmaß 500 mm / 1030 mm** Toleranzen für Querschnitt +0,25/0 mm

mm	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	32,4	40,4	50,4	60,4	63,4	70,4	80,4	100,4
500															
1030															

Gelb markierte Felder: Abmessungen lieferbar

Gültig ab 01.01.2016