

# Präzisionsflachstahl für Profis

IM GEFÜGE LIEGT DIE KRAFT®

# Abmessungen Präzisionsflachstahl Werkstoff 1.2343 ESU



MEHR  
WERT  
STAHL

Präzisions-Platten mit Bearbeitungsaufmaß												
Werkstoff Nr. 1.2343 ESU						Außenkanten gesägt						
Abmessungen: Serienlängen von 500 mm						Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +3/0 mm, Länge +20/0 mm						
Breite	Dicke											
mm	10,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4	100,4
52												
62												
72												
83												
93												
103												
113												
123												
133												
143												
153												
163												
173												
183												
193												
203												
213												
223												
233												
243												
253												
263												
273												
283												
293												

Gelb markierte Felder: Abmessungen lieferbar

Gültig ab 01.01.2016

**Abmessungen Präzisionsflachstahl  
Werkstoff 1.2343 ESU**



Präzisions-Platten mit Bearbeitungsaufmaß												
Werkstoff Nr. 1.2343 ESU						Außenkanten gesägt						
Abmessungen: Serienlängen von 500 mm						Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +3/0 mm, Länge +20/0 mm						
Breite	Dicke											
mm	10,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	90,4	100,4
303												
313												
323												
333												
343												
353												
363												
373												
383												
393												
403												
413												
423												
433												
443												
453												
463												
473												
483												
493												
503												

Gelb markierte Felder: Abmessungen lieferbar

Gültig ab 01.01.2016

# Abmessungen Präzisionsflachstahl Werkstoff 1.2343 ESU



Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß															
Werkstoff Nr. 1.2343 ESU															
Abmessungen: Serienlängen von 500 mm															
Toleranzen: Dicke +0,25/0 mm, Breite +0,4/0 mm, Länge +20/0 mm															
Breite	Dicke														
mm	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
8,4															
10,4															
12,4															
15,4															
20,4															
25,4															
30,4															
40,4															
50,4															
60,4															
80,4															
100,4															
120,4															
150,4															
200,4															
250,4															
300,4															

Gelb markierte Felder: Abmessungen lieferbar

Gültig ab 01.01.2016

# Abmessungen Präzisionsflachstahl Werkstoff 1.2343 ESU



Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß															
Werkstoff Nr. 1.2343 ESU															
Abmessungen: Serienlängen von 1000 mm															
Toleranzen: Dicke +0,25/0; Breite +0,4/0 mm, Länge +30/0 mm															
Breite	Dicke														
mm	4,4	5,4	6,4	8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4
8,4															
10,4															
12,4															
15,4															
20,4															
25,4															
30,4															
40,4															
50,4															
60,4															
80,4															
100,4															
120,4															
150,4															
200,4															
250,4															
300,4															
Präzisions-Vierkantstahl mit Bearbeitungsaufmaß 500 mm / 1000 mm															
Toleranzen für Querschnitt +0,25/0 mm															
mm	8,4	10,4	12,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	80,4	100,4			
500															
1000															

Gelb markierte Felder: Abmessungen lieferbar

Gültig ab 01.01.2016